


Vas 13 S 94

3R05s366-370
Abouhou
~~Marche 15 S 6~~

A bouhou
13 S 94













Désignation : Abouhou

Clos Planche 13 Côté S N° 94

Vigueur 4

Charge :

Date de mâturité: 14-9. 56

s1 - 0 +5

s2 - 1 3e époque

s3 - 1

s4 - 2

s5 - 2

P. 0

Désignation : Abouhou

Clos Planche 13 Côté S N° 94

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 25-9-57 R: 1 +6

s1 - 0

s2 - 0

s3 - 2 3e époque

s4 - 1

s5 - 0

M. le 5.9-1958 R: 0 +3

Abouhou

Désignation :

Clos Planche 13 Côté S N° 94

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 3

2 3

3 2

4 3

5 0

Désignation : Abouhou

Clos Planche 13 Côté S N° 94

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 12-9-59 P=0 +5

Charge :

S. 1 5

2 1

3 3

4 4

5 1

Année 1956 Abouhou

n° . . . . Planche . . . . Côté 13 S 94

	Nombre total	DATES 20	23	26	28	30	3	5	7	9
1	~~10~~ 11	0	2	2	2	2	4	5	5	5
2	~~10~~ 9	0	0	0	1	1	3	3	3	5
3	6	0	0	1	1	3	~~4~~ 3	3	4	4
4	6	0	0	0	0	0	1	1	3	4
~~5~~										

~~IV~~ 7-4-56 +12 D

Année 1957 Abouhou

N° . . . . Planche . . . . Côté 13 S 94

	Nombre total	DATES 11/3	14/3	18/3					
1	18	1	4	4					
2	14	0	2	3					
3	14	2	5	7	x				
4	16	4	6	8	x				
5	4	0	2	4	x				

IIIe D le 18-3-57

+9

Alouhou

Année 1958

N° .... Planche .... Côté 13.594

	Nombre total	22.3	27/3	31.3	2.4	4.4	8.4		
T. longa 1	17	0	1	3	7	8	12 x		
T. longa 2	13	0	0	0	0	5	9 x		
T. longa 3	18	2	2	4	6	5	10 x		
T. longa 4	18	0	1	1	8	7	10 x		
5	3	0	1	1	1	1	2 x		

(Column heading over date columns: D A T E S)

D le 5-4-58

4e +13

P Marcout

Désignation : Abouhou

VASSAL Planche XIII Côté S N°94 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées (6) - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

N° ordre

Désignation : Abouhou

VASSAL Planche 13 côté S N° 94 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

1-6-54 Delourne

F

N° ordre

Désignation : Abouhou

VASSAL Planche 13 côté S N° 94 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
légèrt ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4. rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle (9).

Truel 23-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté 5 N° 94 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ~~(1)~~ - en gouttière 2 - involuté (3).
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
  tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)

- angle péticle/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

J. Tinet 2 AOUT 1956

12 JUIL 1956
Rougier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 94 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
  limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3), révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3). vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court ~~(3)~~

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

BRoch

30 JUIL 1956

N° d'ordre

Désignation Abouhou

VASSAL planche 13 côté 5 N° 94 souche 1 2 3 (4) 5

GRAPPE

photo

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

- Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.

- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

photo

26 - Très grosse (1) - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

- A jus incolore (1) - coloré 2.

- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Rouquier 19-9-56

Dénomination ....Aboubou...

Planche ....13...... côté ....S....... Rang ....94...... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10-15.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonial

11-12-56

N° d'ordre : . . . . Désignation: ABOU HOU . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 13 S 94 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . (1)-(2)- 3.
9 - L_1/ L. . . . . (1)-(2)- 3.
10 - L_2/ L. . . . . (1)-(2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 -(5)-(7)- 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 -(2)-(3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 -(2)- 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . (1)-(2)-(3)- 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 -(3)-(4)-(5)- 6 -(7)-(8).
16 - Dents : Forme . . . . . (1)- 2 - 3.
17 - Dents : Méd/ B. . . . . . 1 - 2 -(3)
18 - Angle lob. term. . . . . . 1 -(2)-(3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 -(2)- 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 -(3)-(4)- 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1)- 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . . . (1) - (2)-(3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2) - 3.
Forme : (4)- 5.
Médiane/Base : 6 - 7 -(8)